tout le tricot

mains de fée

ISSN 0183-3901

mensuel N° 154

6 F.

Canada $ 1

MAGAZINE

layette et enfants

tout le tricot MAGAZINE

MAINS DE FEE MENSUEL

n° 154 / 15e année

AOUT 1979

PARUTION : LE 20 DU MOIS

en alternance

6 Nos ADULTES (Nos Impairs)

6 Nos LAYETTE (Nos Pairs)

JANVIER	**Tricots pour tous**
FÉVRIER	**Layette et enfants**
MARS	**Jeunes femmes, jeunes filles**
AVRIL	**Layette et enfants**
MAI	**Hommes, jeunes gens**
JUIN	**Layette et enfants**
JUILLET	**Tricots pour tous**
AOUT	**Layette et enfants**
SEPTEMBRE	**Tricots pour tous**
OCTOBRE	**Layette et enfants**
NOVEMBRE	**Jeunes femmes**
DÉCEMBRE	**Layette et enfants**

ABONNEMENT :

voir tarif page 28

Ed. EGE - B.P. 29 69341
LYON CEDEX 2
R.C. LYON 56 B 1006

Directeur de la publication
J. DESCHAVANNE

Directrice technique
Camille MORIN
10, rue Brémontier 75017 Paris

Directeur artistique
Rik CURSAT

1 veste fillette

tailles 6 (10) ans

2 gilet enfant

tailles 6 (8) ans

TLT 154/2

① VESTE FILLETTE

FOURNITURES : Qualité Schaffhouse de **MOHAIR SOUPLESSE 50,** 80 (environ 125) g de laine des col. beige n° 44, bleu n° 35 et rouille n° 41 ou rouge n° 40, 1 paire d'aig. à tric. Perl-Inox n° 3 et n° 3 1/2, 4 (5) boutons. **Variantes de coloris :** écru/bleu : n° 11-33-36. écru/brun : n° 11-47-49.

POINTS EMPLOYÉS

I : En beige au point mousse = à l'end. des 2 côtés.

II : 1er, 3e, 5e, 7e et 9e rgs : End., bleu : à l'end. **2e, 6e et 10e rgs :** env., bleu : m. lisière, * 1 m. end., 1 m. env., reprendre à *. **4e et 8e rgs :** Env., bleu : m. lisière, * 1 m. env., 1 m. end., reprendre à *. **11e et 12e rgs :** 1 raie de point mousse en beige. **13e-22e rgs :** En rouille ou en rouge, comme les 1er-10e rgs. **23e et 24e rgs :** 1 raie de point mousse en beige. Répéter continuellement ces 24 rgs.



ÉCHANTILLON : 5 cm×4 cm = 9 m. et 13 rgs au point II.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION

La veste se tric. d'un seul tenant. Commencer au bas de la manche droite et monter 60 (66) m. en beige avec les aig. n° 3. Tric. au point I. A 8 cm du montage continuer au point II avec les aig.



n° 3 1/2. A environ 36 (47) cm du montage, au modèle après 3 rgs de la raie rouge (6* raie bleue), monter de ch. côté 52 (63) m. à la fin du rg = 164 (192) m. A environ 48 (61,5) cm du montage, au modèle après 8 (4) rgs de la 6* (8*) raie bleue, tric. au rg suivant sur l'end. 82 (96) m. et les laisser en attente pour le devant. Continuer le dos avec les 82 (96) autres m. en dim. 3 fs 1 m. tous les 2 rgs pour l'encolure. Continuer tout droit. La 7* (9*) raie bleue forme le milieu. A la fin du 10* rg de la 7* raie rouge (à la fin du 2* rg de la 10* raie bleue) augm. 1 m. à l'encolure et répéter encore 2 fs tous les 2 rgs. On a ainsi 2 (6) rgs bleus. Laisser le trav. en attente et continuer avec les 82 (96) m. du devant, en commençant à l'encolure et en rab. 7 fs 6 (7 fs 5 et 2 fs 4) m. pour l'encolure. Le trav. se termine par une raie rouge. Rab. les 40 (53) m. restantes. Pour l'autre devant monter 40 (53) m. en rouge avec les aig. n° 3 1/2 et tric. au point II en commençant la 1'* raie rouge par le 2* rg du dessin. Toujours à la fin du rg sur l'end. monter 7 fs 6 (2 fs 4 et 7 fs 5) m. pour l'encolure = 82 (96) m., le dernier montage se faisant au 3* (7*) rg bleu. Prendre à la suite les m. du dos et continuer sur toutes les m. Quand on a au dos 10 (12) raies intermédiaires de point mousse en beige et 5 rgs de la raie rouge (bleue) suivante, rab. 52 (63) m. de ch. côté. Avec les 60 (66) m. restantes trav. la 2* manche symétriquement à la 1'*. Pour le point I utiliser des aig. n° 3, et quand on a le même nombre de raies de point mousse, rab. toutes les m. sur l'end.

MONTAGE : Epingler aux mesures exactes, recouvrir d'une serviette humide et laisser sécher. Fermer les coutures de côté et les manches. Replier aux manches un revers de 4-6 cm. Relever 294 (362) m. en beige tout autour de la veste avec les aig. n° 3, en commençant à la couture de côté droite et relever 29 (38) m. jusqu'à la lisière de devant, 1 m. dans l'angle, à la lisière de devant 75 (91) m. jusqu'à l'épaule, c'est-à-dire relever ch. des 60 (76) m. du bas, puis 15 m. jusqu'à l'épaule, ensuite 24 (28) m. à l'encolure du dos, à l'autre devant relever le même nombre de m. et au bas du dos 60 (74) m. Tric. au point I en commençant sur l'env. et en tournant pour revenir à la couture de côté droite. Sur l'end. augm. ch. fs 1 m. de part et d'autre des m. d'angle. Au 5* rg sur l'env. tric. au devant droit jusqu'à 42 (55) m. de l'angle, puis rab. 3 m. pour 1 boutonnière sans les tric., mais en remontant aussitôt 3 m. avec le fil du trav. Répéter la boutonnière encore 3 (4) fs toutes les 10 m. A la 5* raie rab. à l'end. sur l'env., en laissant 54 (62) m. pour le col. Continuer le col et au 1'* rg augm. comme suit : tric. 15 m., *augm. 1 m., tric. 3 (4) m., reprendre à * jusqu'à 9 augm. = 63 (71) m. A 10 (11) cm de haut. de col et rab. sans serrer sur l'end. de la veste et replier le col à l'extérieur. Fixer les boutons. Réunir les raies de point mousse à la couture de côté. ■

② GILET POUR ENFANT

FOURNITURES : Qualité Schaffhouse de **JEUNESSE,** 60 (environ 80) g de laine col. bleu n° 63 et un reste de laine de Schaffhouse de **MOHAIR SOUPLESSE 50,** col. beige n° 44, 1 paire d'aig. à tric. Perl-Inox n° 3, 1 crochet Perl-Inox n° 3 1/2, 3 (4) petits boutons. **Variantes de coloris :** rouge : n° 76-51, brun : n° 85-51.

POINT EMPLOYÉ

Point de riz : 1 m. end., 1 m. env. contrariées à ch. rg.

ÉCHANTILLON : 5 cm = 13 m. au point indiqué.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION

DOS : Monter 83 (89) m. en bleu et tric. au point indiqué. Les coutures de côté restent droites. A 15 (18) cm du montage rab. de ch. côté : 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 1 m. toujours au début du rg pour l'emmanch. = 61 (67) m. A 16 (17) cm de haut. d'emmanch. rab. de ch. côté 3 fs 5 (5, 6, 6) m. toujours au début du rg pour les épaules, et à la haut. du 2* palier rab. en même temps les 25 (27) m. du milieu pour l'encolure, puis encore 1 fs 3 m. de part et d'autre.

DEVANT DROIT : Monter 45 (47) m. en bleu et tric. au point indiqué. Pour une fillette (= modèle) ouvrir la 1'* boutonnière à 1 cm du montage = tric. 3 m. depuis la lisière droite, rab. 3 m. sans les tric. et en remontant aussitôt 3 m. avec le fil de trav. Ouvrir 2 (3) autres boutonnières à 4,5 (4) cm d'intervalle. A 7,5 (8,5) cm du montage trav. la poche, et pour cela tric. les 14 premières m. depuis la lisière droite, puis rab. les 16 m. suivantes. Pour le fond de poche monter 16 m. séparément, les tric. 5,5 cm au point de riz puis les introduire dans le trav. et continuer de nouveau sur toutes les m. selon le point. A 12 (15) cm du montage dim. pour la 1'* fs 1 m. à la lisière droite pour l'encolure et répéter cette dim. comme suit : 1, 1, *0, 1. Reprendre 5 fs à * tous les 2 rgs, puis 10 fs tous les 6 rgs. A la lisière gauche arrondir l'emmanch. et biaiser l'épaule comme au dos.

DEVANT GAUCHE : Trav. symétriquement, pour une fillette sans boutonnières. Pour un garçon ouvrir 3 (4) boutonnières à la lisière gauche comme indiqué plus haut.

MONTAGE : Fermer les coutures en veillant à faire coïncider le point sur les coutures de côté. Coudre les fonds de poche. Tout autour du gilet, aux emmanch. et aux lisières des poches crocheter 1 rg de m. serrées en Mohair, en piquant à 2 rgs ou à 2 m. de la lisière. ■

3 pull

tailles 2° (3°) âge

TLT 154/4

FOURNITURES : Qualité Dralon Bébé de **BERGER DU NORD,** 2 (1) pelotes col. ciel n° 1884, aig. n° 2 et n° 2 1/2, 5 boutons.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 (aig. n° 2).
Jersey endroit (aig. n° 2 1/2).
Point mousse (aig. n° 2 1/2).

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 30 m. et 44 rgs en jersey.

EXÉCUTION

DEVANT ET DOS : Se commence par le bas du devant : monter 65 (63) m., tric. 2 cm en côtes 1/1 puis continuer en jersey end. A 12 (11) cm de haut. tot., tric. 8 rgs au point mousse, puis ajouter 1 m. de ch. côté et continuer en jersey end. A 20 (19) cm de haut. tot., rab. les 5 m. de droite en attente et continuer sur les 31 (30) m. de gauche en rab. côté encolure, tous les 2 rgs, 2 fs 2 m., 4 (3) fs 1 m. A 25 (24) cm de haut. tot. (= épaule), augm., côté encolure, tous les 2 rgs, 1 fs 5 et 1 fs 6 m. (2 fs 5 m.). Continuer sur ces 34 (33) m. pour le 1/2 dos en inversant les explications (dim. 1 m. à haut. d'emmanch., tric. 8 rgs au point mousse). A 48 (46) cm de haut. tot., tric. 2 cm en côtes 1/1 puis rab. Reprendre les m. de droite et trav. en vis-à-vis.



MANCHES : Le long de l'emmanch., en partant des rgs mousse du dos jusqu'aux rgs mousse du devant, relever 67 (61) m., tric. 8 rgs au point mousse puis continuer en jersey end. en dim. de ch. côté, tous les 2 cm, 3 fs 1 m. A 11 (10) cm de haut. répartir 12 dim. sur le rg, tric. 3 cm en côtes 1/1 puis rab.

PATTES DE BOUTONNAGE : Le long de ch. 1/2 dos, relever 69 (65) m., tric. 6 rgs en côtes 1/1 puis rab. D'un côté au 3e rg, former 5 boutonnières de 2 m. (rab. 2 m. que l'on remonte au rg suivant). La 1re à 13 (9) m. du bas, les suivantes espacées de 12 m. ch.

TOUR D'ENCOLURE : Autour de l'encolure, relever 75 (71) m., tric. 6 rgs de côtes 1/1 en formant, au 3e rg, à 2 m. du bord, 1 boutonnière de 2 m.

MONTAGE : Fermer les coutures des côtés et des manches. Coudre les boutons. ■



4 gilet

tailles 5/7 (11/13) ans

TLT 154/6

FOURNITURES : Qualité Loisirs de **PHILDAR,** 3 (4) pelotes col. paille, 2 aig. n° 2, 1 crochet n° 2 1/2, 1 arrêt de m.

EXPLICATIONS AU CROCHET
POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1.

Brides.

Grilles : Sur une chaînette de base : **1er rg :** 3 m. en l'air pour tourner, ** passer 1 m., 1 bride, 1 m. en l'air **. Répéter de ** à ** et terminer par passer 1 m., 1 bride. **2e rg :** 3 m. en l'air pour tourner, passer 1 m., 1 bride sur la bride du rg précédent, ** 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante **. Répéter de ** à **. Répéter toujours ce 2e rg.

Mouchet : Sur un rg de grilles : °° 1 jeté, piquer le crochet dans le jour formé par la m. en l'air, 1 jeté, ramener une boucle °°. Répéter de °° à °° encore 2 fs et terminer par 1 jeté, tirer le fil à travers toutes les m.

Point fantaisie (Voir diagramme).

ÉCHANTILLONS : Un carré de 10 cm = 30 m. et 54 rgs en côtes 1/1, aig. n° 2. Un carré de 10 cm = 30 m. (15 brides et 15 m. en l'air) et 14 rgs en point fantaisie, crochet n° 2 1/2.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION

CORPS : Sur une chaînette de base de 66 (78) cm, crochet n° 2 1/2, tric. en point fantaisie, 199 (235) m., en commençant le rg par : ** 1 bride, 1 m. en l'air **. Répéter de ** à ** 3 fs au tot. et terminer par 1 bride (** 1 bride, 1 m. en l'air ** 2 fs au tot. et terminer par 1 bride), puis continuer suivant le diagramme. On a 1 mouchet au centre. A 14 (15) cm de haut. tot., former l'encolure devant en rab. de ch. côté : 1 fs 2 m., puis tous les 4 rgs : 6 fs 2 m. (1 fs 2 m., puis tous les 4 rgs : 7 fs 2 m.). **Entre-temps :** A 16 (19) cm de haut. tot., continuer sur les 103 (123) m. centrales, pour le dos et former les emmanch. en arrêtant de ch. côté de ces m., à ch. rg : 1 fs 6 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 2 m. Il reste 75 (95) m. A 30 (33) cm de haut. tot., biaiser les épaules en arrêtant de ch. côté, à ch. rg : 2 fs 4 m. et 2 fs 6 m. (5 fs 4 m. et 1 fs 6 m.). Il reste 35 (43) m., arrêter le trav. Reprendre les 48 (56) m. d'un devant et former l'emmanch. en arrêtant côté intérieur, comme au dos. Sans oublier les dim. d'encolure. A 31 (34) cm de haut. tot., biaiser l'épaule en arrêtant côté intérieur, comme au dos. Terminer le second devant en sens inverse.

EXPLICATION DES COTES A LA MAIN

COTES DU BAS : Monter 199 (235) m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. de jersey end. sur l'end. de ch. côté, pendant 5 cm puis tric. 1 rg end. sur l'end. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter 124 (140) m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg end. sur l'end. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m. Tric. la seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter 145 (155) m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. de jersey end. sur l'end. à droite, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg end. sur l'end. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m. Tric. la seconde bande en montant 146 (156) m. et en répartissant au 4e rg. 4 boutonnières de 3 m., de la façon suivante, en partant de la droite, tric. 6 m., 1 boutonnière et les autres espacées entre-elles par 16 (17) m.

MONTAGE : Coudre les côtes du bas, m. par m., à points arrière sur l'end. du trav. Faire les coutures des épaules. Monter les bandes d'emmanch. et les bandes de boutonnage, comme les côtes du bas. Fixer les boutons et broder les boutonnières. Terminer par un léger coup de fer aux coutures. ■



5 cardigan rebrodé fillette

taille 8 ans TLT 154/7



FOURNITURES : Qualité Campagnarde de **COURTELLE** (acrylique et laine), 10 pelotes col. archer n° 3069. Qualité Elégance de **COURTELLE** (100% acrylique), 1 pelote col. rubis n° 2019, 1 pelote col. bleu pétrole n° 2018. Aig. n° 5 et n° 5 1/2.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1.
Point de jersey.
Point mousse.

ÉCHANTILLON : 5 cm = 7 m. et 10 rgs environ avec aig. n° 5.

EXÉCUTION

DOS : Monter 56 m. avec aig. n° 5 1/2. Tric. en côtes 1/1 sur 34 cm. Prendre aig. n° 5. Tric. 2 cm en point mousse. Augm. de ch. côté 4 m. Terminer le haut en point de jersey. Tric. tout droit sur 16 cm puis fermer au milieu 10 m. et de ch. côté 3 m. Tric. les 24 m. de l'épaule sur un aller et retour et fermer.

DEVANT : Monter 33 m. en côtes 1/1 avec aig. n° 5 1/2 sur 34 cm. Les 5 m. de la bordure sont tric. en point mousse jusqu'au décolleté. Puis aig. n° 5 et 2 cm de point mousse. Augm. pour l'emmanch. 4 m. Tric. tout droit sur 11 cm. Pour le décolleté, fermer 5 m., 4 m., 2 m. et 2 fs 1 m. Tric. les 24 m. de l'épaule sur une haut. d'emmanch. de 17 cm et fermer.

MANCHES : Monter 56 m. avec aig. n° 5 1/2. Tric. tout droit en côtes 1/1 sur 36 cm. Dim. 1 m. de ch. côté et terminer par 6 rgs de point mousse.

COL : Monter 64 m. avec aig. n° 5. Tric. tout en point mousse, tout droit sur 5 cm. Dim. de ch. côté 2 fs 1 m. à ch. rg et 1 fs 2 m. Fermer les m. restantes.

MONTAGE : Repasser tous les morceaux délicatement. Piquer les coutures. Coudre à la main manches et col. Faire 4 liens de 3 m. tric. en point mousse, les 2 premiers au niveau de l'encolure, les 2 autres sous l'emmanch.

BRODERIE : Broder selon sa fantaisie des petits arbres naïfs sur la partie en jersey avec les fils vert, rouge et bleu. ■



SOLUTION DES MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I. Amnésiques. - II. Moineau. Nu. - III. Ondes. Am. - IV. Un. Elime. - V. Ra. Visitas. - VI. Elder. Tai. - VII. Terminera. - VIII. Ts. Ese. Dic. - IX. Anses. Si. - X. Santé. Agee.

VERTICALEMENT

1. Amourettes. - 2. Monnaies. - 3. Nid. Dr. An. - 4. Enervement. - 5. Ses. Insees. - 6. (Vi)e) Ia. Es. Nee. - 7. Quatite. Sa. - 8. Mitard. - 9. En. Malaise. - 10. Sures. Scie.

POUR VOTRE REABONNEMENT ATTENDEZ LES RELANCES DES EDITIONS EGE, VOUS N'Y PERDREZ RIEN, BIEN AU CONTRAIRE.



Point mousse : Tout à l'end. (1 côte mouse = 2 rgs).
Côtes 1/1 : * 1 m. end., 1 m. env. *.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 22 m. et 30 rgs en jersey end., aig. n° 4.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION

DOS : En blanc, monter 95 m., tric. au point mousse : 6 rgs blanc, 2 rgs glacier et 6 rgs blanc puis continuer en glacier et en jersey end. A 12 cm de haut. tot., répartir 15 dim. au cours du rg (on a 80 m.) et tric. 4 rgs mousse en blanc (2 côtes). Reprendre le glacier et continuer en jersey end. A 23 cm de haut. tot., répartir 15 dim. au cours du rg. On a 65 m. sur lesquelles on tric. en côtes 1/1 rayées : 2 rgs blanc, 2 rgs glacier, 2 rgs blanc, 6 rgs glacier, 6 rgs blanc, 2 rgs glacier, 6 rgs blanc, 6 rgs glacier. Rab.

DEVANT : Même trav. que pour le dos.

BRETELLES (2) : En blanc, monter 12 m. Tric. en côtes 1/1 : 6 rgs blanc, 6 rgs glacier, 20 rgs blanc, 6 rgs glacier, 6 rgs blanc. Rab.

MONTAGE : Coudre les côtés jusqu'à la 1re rayure en côtes 1/1 de 6 rgs blanc. Coudre les bretelles. ■

Pour faciliter la tache de nos lectrices, les travaux étant exécutés à la main, à la machine, aux aiguilles ou au crochet, seront représentés par les symboles suivants :

main — aiguilles
machine — crochet

6 robe à bretelle

taille 6 à 12 mois

TLT 154/8

FOURNITURES : Qualité « 3/10 » de **WELCOMME FERNELLE,** 3 pelotes col. glacier n° 10, 1 pelote col. blanc n° 07. Aig. n° 4.

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit : * 1 rg end., 1 rg env. *.





7 combinaison multicolore

taille 6 mois

TLT 154/8

FOURNITURES : Qualité Miss Acryl de **COURTELLE DE CHANTELEINE,** 100 % acrylique, 1 pelote col. turquoise, 1 pelote col. confusion, 1 pelote col. fuchsia, 2 pelotes col. parme, 2 pelotes col. jacinthe, 2 pelotes col. iris, 1 crochet n° 3 1/2, 8 boutons.

POINTS EMPLOYÉS

Mailles serrées : Piquer le crochet dans une m. de la chaînette, faire 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, le ramener à travers les deux boucles du crochet.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 18 m. et 24 rgs.

EXÉCUTION

Se commence par les jambes. Sur une chaînette de base de 42 m., trav. en m. serrées en iris pendant 6 cm, puis en jacinthe pendant 2 cm, puis 2 rgs parme, 2 rgs turquoise, 2 rgs confusion, 2 rgs fuchsia, continuer droit en jacinthe pendant 5 cm puis augm. de ch. côté tous les rgs : 3 fs 1 m. Laisser en attente. Faire une seconde jambe. Continuer ensuite sur les deux jambes en jacinthe pendant 4 cm. Continuer ensuite en fuchsia pendant 2 rgs en augm. 4 m. de ch. côté pour la patte de boutonnage. Faire 2 rgs confusion en faisant une boutonnière à 2 m. du bord gauche (passer 2 m., faire 2 m. en l'air). Répéter encore 7 boutonnières tous les 2,5 cm. Puis faire 2 rgs turquoise et continuer en parme pendant 11 cm, continuer ensuite en iris pendant 7 cm. Rab. de ch. côté 39 m. ainsi que les 12 m. centrales et continuer ch. bretelle de 7 m. séparément pendant 7 cm en iris et pendant 18 cm en confusion. Arrêter.

MONTAGE : Faire 1 rg de m. serrées en fuchsia autour des bretelles, des emmanch. et de l'encolure ainsi qu'autour de la patte de boutonnage. Coudre les entre-jambes et la partie du milieu du devant. Coudre les bretelles au devant. Fixer les boutons. ■



8 pull classique en V enfant

tailles 6 (4-8) ans

TLT 154/10

FOURNITURES : Qualité Elégance de **COURTELLE** (100 % acrylique), 4 (4-5) pelotes col. écarlate, 1 pelote col. coquille. Aig. n° 2 1/2 et n° 3.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 (aig. n° 2 1/2).
Côtes fantaisies (aig. n° 3) : 5 m. end., 1 m. env.



ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 26 m. et 38 rgs en côtes fantaisies.

EXÉCUTION

DOS : En écarlate monter 116 (110-122) m. et trav. en côtes 2/2. A 4,5 cm de haut. prendre l'écru et trav. en côtes fantaisies en répartissant sur le 1er rg : 29 (27-31) dim. Après 2 rgs écru, reprendre en écarlate, trav. droit en côtes fantaisies: A 22 (20-26) cm de haut. tot., former l'emmanch., rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 2 fs 2 m., 5 (4-6) fs 1 m. A 13 (12-14) cm de haut. d'emmanch. biaiser l'épaule, rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 5 fs 4 m. (1 fs 3 m., 4 fs 4 m. - 4 fs 4 m., 1 fs 5 m.). Simultanément à la 4e dim. d'épaule rab. les 19 m. centrales, terminer ch. côté séparément en rab., vers le milieu, tous les 2 rgs : 1 fs 5 m.

DEVANT : Comme le dos, mais à 6 rgs au-dessus de l'emmanch. séparer le trav. en deux au milieu (ajouter 1 m. d'un côté), terminer ch. côté séparément en dim. vers le milieu, tous les 2 rgs : 15 fs 1 m. Simultanément à 13 (12-14) cm de haut. d'emmanch. biaiser l'épaule comme au dos. Terminer l'autre côté en vis-à-vis.

MANCHE : En écarlate, monter 52 (44-60) m. et trav. en côtes 2/2. A 5,5 cm de haut. prendre l'écru et trav. en côtes fantaisies en répartissant sur le 1er rg : 13 (11-15) dim. Après 2 rgs écru reprendre en écarlate. De ch. côté augm. tous les 1,5 cm : 13 fs 1 m. A 29 (26-32) cm de haut. tot., former l'arrondi, rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m., 5 fs 2 m. (4 fs 2 m. - 6 fs 2 m.). Rab. les 17 (15-19) m. restantes en une fs. Tric. une seconde manche identique.

MONTAGE : Assembler dos et devant par une couture d'épaule. Sur l'encolure relever en écarlate 116 (110-122) m., prendre l'écru et tric. 2 rgs jersey en plaçant à la pointe de l'encolure, de ch. côté de la m. centrale, 1 dim. à ch. rg. Après les 2 rgs jersey reprendre en écarlate et trav. en côtes 2/2, en faisant toujours les mêmes dim. pour l'encolure en V. Au 6e rg de côtes 2/2 rab. sans serrer. ■

9 cardigan

tailles 3 (5-7-9) ans

TLT 154/10

FOURNITURES : Qualité Anouchka de **PHILDAR** ou similaire, 4 (4-5-6) pelotes col. myosotis, 2 aig. n° 2, 2 aig. n° 2 1/2, 2 aig. n° 3, 1 aig. auxiliaire, 4 (4-4-5) boutons.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1.
Jersey.
Point mousse.
Point fantaisie : Sur 28 m. : **1er rg :** End. du trav. : 1 surjet double de droite (glisser les 2 premières m. comme pour les tric. ensemble à l'end., tric. la m. suivante à l'end., passer les m. glissées sur la m. tric.), 9 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. env., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 9 m. end., 1 surjet double de gauche (glisser la 1re m. sur 1 aig. auxiliaire derrière le trav., puis glisser sur l'aig. droite comme pour les tric. à l'end., la 1re, puis la 2e m. suivante, ensuite la m. de l'aig. auxiliaire, remettre ces 3 m. l'une après l'autre sur l'aig. gauche et les tric. toutes trois ensemble à l'end. en piquant l'aig. droite dans ces m. de droite à gauche, * lorsque le sujet est terminé, on a au-dessus, la 2e et la 3e m., et en dessous la 1re m. *).



2e et tous les rgs pairs : Tric. les m. comme elles se présentent. **3e rg :** 1 surjet double de droite, 8 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 2 m. env., 1 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 8 m. end., 1 surjet double de gauche. **5e rg :** 1 surjet double de droite, 7 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end., 2 m. env., 2 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 7 m. end., 1 surjet double de gauche. **7e rg :** 1 surjet double de droite, 6 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 3 m. end., 2 m. env., 3 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 6 m. end., 1 surjet double de gauche. **9e rg :** 1 surjet double de droite, 5 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 4 m. end., 2 m. env., 4 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 5 m. end., 1 surjet double de gauche. Répéter toujours du 1er au 10e rg.

ÉCHANTILLONS : Un carré de 10 cm = 27 m. et 38 rgs en jersey, aig. n° 2 1/2. Un carré de 10 cm = 23 m. et 40 rgs en point mousse, aig. n° 3, 9 cm = 28 m. en point fantaisie, aig. n° 2 1/2.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION

MANCHES : Monter 44 (44-46-46) m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm pour le 3 et 5 ans et 4 cm pour le 7 et 9 ans, puis continuer en point mousse, aig. n° 3 en répartissant 16 (16-18-18) augm. sur le 1er rg. On a 60 (60-64-64) m. Augm. de ch. côté : tous les 13 rgs : 6 fs 1 m. (tous les 11 rgs : 8 fs 1 m. - tous les 12 rgs : 8 fs 1 m. - tous les 10 rgs : 11 fs 1 m.). On a 72 (76-80-86) m. A 24 (26-27-29) cm de haut. de point mousse, former l'arrondi en rab. de ch. côté, tous les 2 rgs : 8 fs 3 m. (2 fs 4 m. et 6 fs 3 m. - 4 fs 4 m. et 4 fs 3 m. - 7 fs 4 m. et 1 fs 3 m.). Il reste 24 m. que l'on rab. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 91 (97-101-107) m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. jersey end. sur l'end. de ch. côté du trav. pendant 3 cm, puis continuer en jersey, aig. n° 2 1/2. A 17 (19-21-23) cm de haut. de jersey, former les emmanch. en rab. de ch. côté, tous les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste 81 (87-91-97) m., continuer droit. A 33 (36-39-42) cm de haut. de jersey, rab. les m. après avoir marqué les 33 (33-35-35) m. centrales pour limiter l'encolure.

DEVANTS : Monter 45 (47-51-53) m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant à droite, 2 m. jersey end. sur l'end., pendant 3 cm, puis continuer en jersey et point fantaisie, aig. n° 2 1/2, en répartissant sur le 1er rg : 4 (5-4-5) augm. Placer les m. comme suit : en partant de la droite 11 (12-14-15) m. en jersey, les 28 m. du point fantaisie et 10 (12-13-15) m. en jersey. A 17 (19-21-23) cm de haut. de jersey et point fantaisie, former l'emmanch. à gauche, comme pour le dos. En même temps, à 17 (20-21-24) cm, former l'encolure à droite, en rab. pour le 3 et 5 ans : 1 m., puis tous les 4 rgs : 15 fs 1 m. Pour le 7 et 9 ans : 1 m., puis tous les 4 rgs : 17 fs 1 m. A 34 (37-40-43) cm de haut. de jersey et point fantaisie, rab. les 28 (31-32-35) m. restantes pour l'épaule. Tric. l'autre devant en sens inverse. Pour la bordure en côtes 1/1 expliquée ci-dessous, tric. 1 échantillon en côtes 1/1, aig. n° 2, bien étirer en repassant légèrement et vérifier le nombre de rgs pour 10 cm : 10 cm = 36 rgs.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter 11 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant à droite, 3 m. jersey end. sur l'end. Aux : 12e, 32e, 52e et 72e (12e, 34e, 56e et 78e - 12e, 36e, 60e et 84e - 12e, 34e, 56e, 78e et 100e) rgs, faire 1 boutonnière de la façon suivante : en partant de la lisière de 3 m. jersey end. : tric. 5 m., 2 m. ensemble, 1 jeté et 4 m. A 86 (92-99-105) cm de haut. tot., rab.

MONTAGE : Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Coudre la bande d'encolure et de boutonnage par une fine couture (côté des boutonnières le long du devant droit.). Coudre les boutons. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures. ■

10 pull raglan

tailles 4 (6-8-10) ans

TLT 154/12

FOURNITURES : Qualité Sport de **BERGER DU NORD,** 3 (4-4-5) pelotes col. marine n° 517 et 1 pelote col. rouge n° 1047. Aig. n° 4 1/2 et n° 5.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 (aig. n° 4 1/2).
Jersey endroit (aig. n° 5).
Point godron (aig. n° 5) : **1er rg :** A l'end. **2e rg :** A l'env. **3e rg :** A l'env. **4e rg :** A l'end. * (soit : * 2 rgs jersey end., 2 rgs jersey env. *).

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 16 m. et 20 rgs en jersey.

EXÉCUTION

DOS : En marine, monter 49 (53-59-61) m., tric. 5 cm en côtes 1/1 puis continuer en jersey end. en ajoutant, au 1er rg, 1 m. de ch. côté. A 23 (25-27-30) cm de haut. tot., de ch. côté, pour l'emmanch., rab. 1 m. puis dim., tous les 2 rgs à 2 m. du bord, 16 (17-19-20) fs 1 m. Rab. les 17 (19-21-21) m. restantes en une fs.

DEVANT : En marine, monter 51 (53-59-61) m., tric. 5 cm en côtes 1/1 puis continuer en jersey end. en ajoutant, au 1er rg, 1 m. de ch. côté. A 18 (20-22-25) cm de haut. tot., tric. 10 rgs rouge puis continuer en marine. En même temps, à 23 (25-27-30) cm de haut. tot., de ch. côté pour l'emmanch., rab. 2 m. puis dim. tous les 2 rgs à 2 m. du bord, 14 (15-17-18) fs 1 m. En même temps que la 9e (10e-11e-12e) dim., rab. les 5 m. centrales et continuer ch. côté séparément en rab., côté encolure, tous les 2 rgs, 2 fs 2 m., 2 (2-3-3) fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.

MANCHE GAUCHE : En marine, monter 29 (31-31-33) m., tric. 5 cm en côtes 1/1 puis continuer en jersey end. en augm. de ch. côté, 1 m. au 1er rg puis tous les 3 cm, 6 (7-8-8) fs 1 m. A 27 (29-30-32) cm de haut. tot., continuer au point godron rouge et, à droite, rab. 1 m. puis dim., à 2 m. du bord (ces 2 m. sont tric. en jersey end.), tous les 2 rgs toutes les 3 dim., laisser 4 rgs au lieu de 2), 16 (18-19-20) fs 1 m. et en même temps à gauche de la même façon, rab. 2 m. puis dim. 13 (15-16-17) fs 1 m. puis dim. encore à gauche tous les 2 rgs, 2 fs 4 m., 1 fs 3 m. Tric. la manche droite en vis-à-vis.

MONTAGE : Assembler dos et devant par les coutures de côtés. Fermer les manches et les assembler au raglan en laissant une couture dos ouverte. En marine, autour de l'encolure, relever 71 (73-75-77) m., tric. 5 rgs en côtes 1/1 et rab. au 6e rg. Fermer la dernière couture raglan.





11 pull rayé

tailles 1 an (9 mois-2-3) ans

TLT 154/12

FOURNITURES : Qualité Cablextra de **BERGER DU NORD,** 3 (2-3-4) pelotes environ col. écru n° 6966 et 2 (2-3-3) pelotes environ col. marine n° 7229. Aig. n° 2 1/2 et n° 3, 3 boutons.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 (aig. n° 2 1/2 pour l'encolure).

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 34 m. et 37 rgs en côtes 1/1 rayées.

EXÉCUTION

DOS : En écru, monter 89 (81-95-105) m., et trav. en côtes 1/1 rayées. A 17 (15-19-21) cm de haut. tot., rab. de ch. côté, pour l'emmanch., tous les 2 rgs, 2 (2-2-3) fs 2 m., 3 (2-4-3) fs 1 m. A 29 (26-32-35) cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, tous les 2 rgs, 1 fs 6 et 3 fs 5 m. (4 fs 5 m. - 3 fs 5 et 1 fs 7 m. - 4 fs 6 m.). En même temps que la 3e dim. d'épaules, rab. les 25 (23-25-27) m. centrales et continuer ch. côté





DEVANT : Trav. comme au dos mais à 24 (21-27-30) cm de haut. tot., rab. les 9 (7-9-11) m. centrales et continuer ch. côté séparément en rab., côté encolure, tous les 2 rgs, 4 m., 3 m., 2 m., 3 (2-4-5) fs 1 m. A 28 (25-31-34) cm de haut. tot., biaiser l'épaule à droite comme au dos. A 29 (26-32-35) cm de haut. tot., biaiser l'épaule à gauche comme au dos.

MANCHES : En écru, monter 55 (53-57-59) m., et trav. en côtes 1/1 rayées. Au 6e rg, augm. de ch. côté, tous les 10 rgs, 8 (7-8-9) fs 1 m. A 22 (20-24-27) cm de haut. tot., rab. de ch. côté, tous les 2 rgs, 8 (7-8-9) fs de 2 m., 3 m., 4 m.

MONTAGE : Assembler dos et devant par l'épaule gauche. Autour de l'encolure, en écru, relever 93 (87-99-105) m., tric. 4 cm en côtes 1/1 puis rab. : replier ce bord-côtes sur l'env. et le fixer à points glissés. Le long de l'épaule droite au dos, en écru, relever 31 (29-33-35) m., tric. 2 cm en côtes 1/1 puis rab. Faire le même trav. le long de l'épaule devant en formant au 3e rg, 3 boutonnières de 1 m. (rab. 1 m. que l'on remonte au rg suivant), la 1re à 3 m. de l'encolure, les suivantes espacées de 6 m. Fermer les coutures des côtés. Fermer les manches et les monter en croisant à l'épaule droite, les

12 blouson

tailles 6 (8-10-12) ans

TLT 154/14



FOURNITURES : Qualité Tipshet de **CHANTELEINE,** pure laine vierge contrôlée **WOOLMARK** ou similaire, 5 (5-6-6) pelotes col. cambridge, 6 (6-7-7) pelotes col. oxford, 5 boutons. Aig. nº 4 1/2 et nº 5.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1.
Point de riz.
Côtes de cheval : 1er rg : * 3 m. end., 1 m. glissée à l'end. *. **2e rg :** Tout à l'env. Répéter toujours ces 2 rgs.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 16 m. et 28 rgs au point de riz. Un carré de 10 cm = 17 m. et 24 rgs en côtes de cheval.

EXÉCUTION

DOS : Monter 58 (60-62-64) m., aig. nº 4 1/2, en oxford, tric. en côtes 1/1. A 8 cm de haut., continuer sur les aig. nº 5 en point de riz cambridge, répartir sur le 1er rg : 6 (8-8-10) cm. A 30 (32-34-36) cm de haut. tot., former les emmanch., rab. de ch. côté : 1 fs 2 m., puis à 3 m. des bords : 12 fs 1 m. tous les 2 rgs et 8 fs (9 fs-10 fs-11 fs) 1 m. tous les 3 rgs, puis les 20 (22-22-24) m. restantes en 1 fs.

DEMI-DEVANT : Monter 26 (28-30-32) m., aig. nº 4 1/2, en oxford, tric. en côtes 1/1. A 8 cm de haut., continuer sur les aig. nº 5, en point de riz cambridge, répartir sur le 1er rg : 6 augm. A 14 (14-15-15) cm de haut. tot., former la fente de poche : tric. les 9 (9-11-11) premières m., laisser en attente les 15 (15-17-17) m. suivantes. **Fond de poche :** Monter 15 (15-17-17) m. en cambridge tric. en jersey pendant 4 (4-5-5) cm puis 3 cm au point de riz, intercaler le fond de poche à la place des m. en attente. A 30 (32-34-36) cm de haut. tot., former l'emmanch., rab. : 1 fs 4 m., puis à 3 m. du bord : 12 fs 1 m. tous les 2 rgs et 5 fs (6 fs-7 fs-8 fs) 1 m. tous les 3 rgs. Simultanément à 33 (35-37-39) cm de haut. tot., former l'encolure, rab. : 6 fs (7 fs-8 fs-9 fs) 1 m. tous les 3 rgs et 3 fs 1 m. tous les 4 rgs, rab. les 2 m. restantes en 1 fs. Tric. le second demi-devant en vis-à-vis.

MANCHES : Monter 30 (32-34-36) m., aig. nº 4 1/2, en oxford, tric. en côtes 1/1. A 7 cm de haut., continuer en côtes de cheval, aig. nº 5, répartir sur le 1er rg : 11 augm., continuer en augm. de ch. côté : 4 fs 1 m. tous les 6 cm. A 34 (36-38-40) cm de haut. tot., rab. tous les 2 rgs : à droite : 1 fs 2 m. puis à 3 m. du bord : 20 fs (21 fs-22 fs-23 fs) 1 m. et simultanément à gauche : 1 fs 4 m. puis à 3 m. du bord : 17 fs (18 fs-19 fs-20 fs) 1 m., rab. le reste des m. comme suit : 3 fs 2 m. tous les 2 rgs. Tric. une seconde manche en vis-à-vis.



côtes 1/1 en répartissant : 6 augm. sur le 1er rg. Rab. les m. au 5e rg. Assembler dos, demi-devants et manches par les raglans. Fermer les coutures des côtés et dessous de manches. Fermer les fonds de poche. Exécution du col et des bandes de boutonnage : Relever 55 (59-63-67) m., aig. nº 4 1/2, en oxford le long du devant gauche et tric. en côtes 1/1 sur les 43 (45-47-49) m. centrales en reprenant de ch. côté, tous les 2 rgs : 3 fs 5 m. et 10 fs 2 m. On obtient donc 113 (115-117-119) m. au centre pour le col châle, reprendre à la suite les m. des demi-devants en ménageant au devant droit 5 boutonnières de 3 m. (rab. 3 m., les re-

13 brassière, culotte et chaussons

tailles 1er âge : de 0 à 3 mois
(2e âge : de 3 à 6 mois)

TLT 154/15



FOURNITURES : Qualité Loisirs de **PHILDAR** ou similaire. **Brassière** : 2 pelotes col. poudre. **Culotte** : 1 pelote col. poudre. **Chaussons** : Un peu de col. poudre, 1 crochet n° 2 1/2, 1 crochet n° 3, 1 crochet n° 3 1/2, de l'élastique, du ruban velours adhésif.

POINTS EMPLOYÉS

Mailles coulées.
Demi-brides.
Point fantaisie : Sur une chaînette de base ou rg précédent : 2 m. en l'air pour tourner, 1 demi-bride dans la 1re m. de la chaînette ou dans la 1re demi-bride du rg précédent, * passer 1 m., dans la m. suivante, tric. 2 demi-brides *, répéter de * à *. Répéter toujours ce rg.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 24 m. ou demi-brides, soit 12 motifs et 18 rgs en point fantaisie, crochet n° 2 1/2. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DE LA BRASSIÈRE

Se fait en une pièce et se commence par l'encolure. Sur une chaînette de 32 cm de longueur, crochet n° 2 1/2, tric. 76 m. soit 38 motifs du point fantaisie, après ce 1er rg, marquer d'un fil de couleur les 10e, 14e, 25e et 29e motifs. Au 2e (3e) rg de haut., augm. de ch. côté des motifs marqués, 2 demi-brides soit 1 motif. On obtient 46 motifs. Répéter ces augm. tous les 2 rgs, toujours de ch. côté des motifs marqués. Au 17e (20e) rg de haut. tot., on a 102 (110) motifs, continuer droit avec le crochet n° 3 1/2. Au 20e (21e) rg de haut. tot., former la 1re manche en tric. sur les 19 (21) motifs après les 18 (19) motifs de droite, pendant 12 (13) cm. Faire la seconde manche semblable sur les 19 (21) motifs après les 19 (21) motifs de gauche. Terminer la brassière en tric. droit, crochet n° 3 1/2 sur les 18 (19) motifs du côté droit (dos), les 28 (30) motifs du milieu (devant) et les 18 (19) motifs du côté gauche (dos). On a au tot. 64 (68) motifs. A 25 (26) motifs de haut. tot., depuis l'encolure, arrêter.

MONTAGE : Faire les coutures de ch. manche. Confectionner 2 cordelières de 15 cm, fixer l'une des extrémités de ch. en haut de ch. côté de l'ouverture dos, puis coulisser dans le 2e rg de l'encolure et sortir au milieu devant pour nouer. Coudre du ruban velours adhésif le long de l'ouverture dos. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXÉCUTION DE LA CULOTTE

DOS : Sur une chaînette de base de 28 cm de longueur, crochet n° 2 1/2, tric. 66 m. soit 33 motifs du point fantaisie, pendant 15 cm, puis continuer en dim. de ch. côté, à ch. rg : 14 fs 1 motif. Il reste 5 motifs, arrêter.

DEVANT : Faire le même trav. que pour le dos. A 15 cm de haut. tot., dim. de ch. côté, à ch. rg : 1 fs 4 motifs, 1 fs 3 motifs, 1 fs 2 motifs et 5 fs 1 motif, il reste 5 motifs, tric. encore 6 rgs droit et arrêter.

1 rg de m. coulées (52 m.) pour avoir une belle lisière autour de ch. jambe et tric. 3 rgs de point fantaisie. Passer un élastique à la taille. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXÉCUTION DES CHAUSSONS

Sur une chaînette de base de 13 cm de longueur, crochet n° 3 1/2, tric. 32 m. soit 16 motifs du point fantaisie. A 7 rgs de haut., laisser les 11 m., de ch. côté en attente et continuer sur les 10 m. restantes pour le dessus, pendant 8 (9) rgs puis casser le fil. Crochet n° 2 1/2, en partant de la droite, reprendre les 11 m., tric. 12 (14) m. sur le côté droit du dessus, 10 m. centrales, 12 (14) m. sur le côté gauche du dessus et 11 m. en attente du côté gauche. On a 56 (60) m., faire 5 rgs, puis continuer sur les 12 m. centrales pour la semelle, pendant 6,5 (7,5) cm et arrêter. Coudre la semelle et le derrière du chausson. Confectionner une cordelière



14 pull col roulé et veste sans manches pour enfant

tailles 6 (8-10-12) ans

15 pull ras de cou pour enfant

tailles 6 (8-10-12) ans

TLT 154/16

(14) PULL COL ROULÉ ET VESTE SANS MANCHES

FOURNITURES : Qualité Shirley des **3 SUISSES,** 6 (6-7-7) pelotes col. rouge, 6 (6-7-7) pelotes col. marine, 2 aig. n° 2, 2 aig. n° 2,5 et 1 jeu de 4 aig. n° 2, 1 fermeture à glissière détachable.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 : 1 m. end., 1 m. env., etc.
Point de jersey : 10 rgs end., 1 rg env., etc.
Côtes anglaises simples : Sur un nombre de m. impair. **1er rg :** (End. du trav.) : 1 m. lisière, * 1 m. end., 1 jeté, 1 m. glissée à l'env. *. Répéter de * à * et terminer par 1 m. end., 1 m. lisière. **2e rg** (Env. du trav.) : 1 m. lisière, * 1 m. env., tric. ensemble à l'end. la m. glissée et le jeté du rg précédent *. Répéter de * à * et terminer par 1 m. env., 1 m. lisière. Répéter toujours ces 2 rgs.

ÉCHANTILLONS : Un carré de 10 cm = 26 m. et 34 rgs en jersey, aig. n° 2,5. Un carré de 10 cm = 22 m. et 60 rgs en côtes anglaises simples, aig. n° 2,5.

EXÉCUTION DU PULL

DOS : Monter 88 (94-100-106) m. rouge sur les aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en jersey tout droit. **Épaules :** A 41 (45-49-53) cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 2 fs 8 m. et 1 fs 7 m. (2 fs 9 m. et 1 fs 8 m. - 2 fs 10 m. et 1 fs 9 m. - 2 fs 11 m. et 1 fs 10 m.). **Encolure :** Il reste 42 m. que l'on rab. en 1 fs pour l'encolure.

DEVANT : Faire le même trav. que pour le dos jusqu'à 34 (38-42-46) cm de haut. tot. **Encolure :** A cette haut., former l'encolure en rab. les 12 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté milieu tous les 2 rgs : 1 fs 4, 3 fs 2 et 5 fs 1 m. **Épaule :** A 41 (45-49-53) cm de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté extérieur tous les 2 rgs : 2 fs 8 et 1 fs 7 m. (2 fs 9 et 1 fs 8 m. - 2 fs 10 et 1 fs 9 m. - 2 fs 11 et 1 fs 10 m.). Terminer l'autre partie en sens inverse.

MANCHES : Monter 52 (58-58-64) m. rouge sur les aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en jersey en augm. 1 m. de ch. côté tous les 2 (2,5-2-2) cm 10 (10-13-13) fs. On a 72 (78-84-90) cm. A 33 (36-38-40) cm de haut. tot., rab. toutes les m.

MONTAGE : Mettre très légèrement en forme ch. pièce sous un linge humide en évitant les côtes. Faire les coutures des côtés sur une haut. de 27 (30-33-36) cm. Fermer les épaules et les manches. Monter celles-ci aux emmanch. Avec le rouge et le jeu de 4 aig. n° 2, relever 120 m. autour de l'encolure et tric. en côtes 1/1 en rond pendant 12 (12-14-14) cm, puis rab. toutes les m. en côtes sans serrer et replier à mi-haut. vers l'extérieur. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXÉCUTION DE LA VESTE

DOS : Monter 75 (79-83-87) m. marine sur les aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en côtes anglaises simples tout droit. **Emmanchures :** A 26 (29-31-34) cm de haut. tot., former les emmanch. en rab. de ch. côté : 1 fs 6 m. Il reste 63 (67-71-75) m. Tric. encore tout droit. **Épaules :** A 42 (46-49-53) cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 4 fs 2 et 2 fs 1 m. (6 fs 2 m. - 2 fs 3 et 4 fs 2 m. - 4 fs 3 et 2 fs 2 m.). **Encolure :** Il reste 43 m. que l'on rab. en 1 fs pour l'encolure.

DEVANT DROIT : Monter 37 (39-41-43) m. marine sur les aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en côtes anglaises simples tout droit. **Bord poche :** A 12 cm de haut. tot., former le bord poche en tric. comme suit : (end. du trav.) 8 (10-12-14) m. en côtes anglaises simples et les 29 dernières m. en côtes 1/1. **Fente poche :** A 15 cm de haut. tot., rab. les 29 m. de côtes pour la fente de poche et laisser les autres m. en attente. **Fond de poche :** Sur une aig. auxiliaire, monter 29 m. et tric. en côtes anglaises simples tout droit pour le fond de poche. A 12 cm de haut., placer ces m. à gauche des m. laissées en attente et continuer à tric. sur toutes les m. en côtes anglaises simples. **Emmanchures :** A 26 (29-31-34) cm de haut. tot., former l'emmanch. en rab. à gauche : 1 fs 6 m. Il reste 31 (33-35-37) m. Tric. encore tout droit. **Encolure :** A 33 (37-40-44) cm de haut. tot., former l'encolure en rab. à droite tous les 2 rgs : 1 fs 7, 1 fs 4, 3 fs 2 et 4 fs 1 m. **Épaule :** A 42 (46-49-53) cm de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emmanch. tous les 2 rgs : 4 fs 2 et 2 fs 1 m. (6 fs 2 m. - 2 fs 3 et 4 fs 2 m. - 4 fs 3 et 2 fs 2 m.).

DEVANT GAUCHE : Faire le même trav. que pour le devant droit, mais en sens inverse.

BANDES EMMANCHURES : Monter 11 m. marine sur les aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 jusqu'à ce qu'on ait la longueur nécessaire afin de border le tour de ch. emmanch.

MONTAGE : Ne pas repasser. Faire les coutures des côtés, des épaules. Adapter soigneusement une bande autour de ch. emmanch. Fixer les fonds de poche sur l'env. de ch. devant. Avec les aig. n° 2 et le marine, relever 125 m. le long de l'encolure et tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm, puis rab. toutes les m. en côtes sans serrer, ensuite replier ce bord en 2 sur l'env. et coudre à points glissés. Fixer la fermeture à glissière détachable le long de ch. devant. ■

(15) PULL RAS DE COU

FOURNITURES : Qualité Shirley des **3 SUISSES,** 4 (4-5-5) pelotes col. marine, 2 (2-3-3) pelotes col. rouge, 2 aig. n° 2, 2 aig. n° 2,5, 1 jeu de 4 aig. n° 2.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 : 1 m. end., 1 m. env., etc.
Point de jersey : 1 rg end., 1 rg env., etc.
Point de jersey quadrillé : * 26 m. marine, 26 m. avec le rouge *. Répéter de * à * en contrariant les carrés tous les 10 cm.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 26 m. et 34 rgs en jersey, aig. n° 2,5.

EXÉCUTION

DOS : Monter 88 (94-100-106) m. marine sur les aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 10 cm. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en jersey quadrillé tout droit en plaçant un carré rouge au centre du trav. (tric. avec plusieurs petites pelotes de façon à avoir un trav. bien net sur l'env. et en ayant soin de croiser les fils à ch. changement de col. afin d'éviter de former des trous dans le tric.). **Emmanchures :** A 27 (30-33-36) cm de haut. tot., former les emmanch. en rab. de ch. côté 1 fs 8 m. Il reste 72 (78-84-90) m. Tric. encore tout droit. **Épaule :** A 41 (45-49-53) cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 1 fs 6 et 2 fs 5 m. (1 fs 7 et 2 fs 6 m. - 1 fs 8 et 2 fs 7 m. - 1 fs 9 et 2 fs 8 m.). **Encolure :** Il reste 40 m. que l'on rab. en 1 fs pour l'encolure.

DEVANT : Faire le même trav. que pour le dos jusqu'à 36 (40-44-48) cm de haut. tot. **Encolure :** A cette haut., former l'encolure en rab. les 10 m. centrales et terminer ch. partie séparément en rab. côté milieu tous les 2 rgs : 1 fs 4, 3 fs 2 et 5 fs 1 m. **Épaule :** A 41 (45-49-53) cm de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emmanch. tous les 2 rgs : 1 fs 6 et 2 fs 5 m. (1 fs 7 et 2 fs 6 m. - 1 fs 8 et 2 fs 7 m. - 1 fs 9 et 2 fs 8 m.). Terminer l'autre partie en sens inverse.

MANCHES : Monter 52 (52-58-58) m. marine sur les aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm. Prendre les aig. n° 2,5 et continuer en jersey en augm. 1 m. de ch. côté tous les 2 (1,5-2-1,5) cm 10 (13-13-16) fs. On a 72 (78-84-90) m. Tric. alors tout droit. A 31 (34-36-38) cm de haut. tot., rab. toutes les m.

MONTAGE : Mettre très légèrement en forme ch. pièce sous un linge humide en évitant les côtes. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanch. Avec le jeu de 4 aig. n° 2 et le marine, relever 110 m. autour de l'encolure et tric. en côtes 1/1 en rond pendant 7 cm, puis rab. toutes les m. en côtes sans serrer, ensuite replier ce bord en 2 sur l'env. et coudre à points glissés. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures. ■





16 pull femme

tailles 36/38 (40/42-44/46)

TLT 154/18

FOURNITURES : Qualité laine Clipper de **MARIGOLD,** 16 (16-17) pelotes col. écru n° 2627, 1 jeu de 4 aig. n° 3, 2 aig. n° 3 1/2, 2 aig. n° 4, 2 boutons.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 (aig. n° 3 1/2).
Point graines d'orme (aig. n° 4) : Point qui se réalise avec un nombre de m. pair : **1er rg et tous les rgs impairs :** A l'end. **2e rg :** 1 m. lisière, * 1 jeté, 2 m. env., passer le jeté sur ces 2 m., 2 m. env. *. Répéter à *. **4e rg :** 1 m. lisière, * 2 m. env., 1 jeté, 2 m. env., passer le jeté sur ces 2 m. *. Répéter toujours ces 4 rgs.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 21 m. et 24 rgs.

EXÉCUTION

DOS : Avec les aig. n° 3 1/2, monter 98 (104-110) m., tric. 8 cm de côtes 1/1. Prendre les aig. n° 4 et tric. au point graines d'orme en répartissant au cours du 1er rg, 14 augm. Continuer droit, à 44 cm de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 8 m. pour les emmanch., continuer droit, à 18 (19-20) cm d'emmanch., biaiser les épaules en rab. de ch. côté tous les 2 rgs 3 fs 9 m. (1 fs 9 m., 2 fs 10 m. - 2 fs 10 m., 1 fs 11 m.), en même temps que l'on rab. la première fs, mettre en attente les 22 (24-26) m. centrales et finir ch. épaule séparément en vis-à-vis en rab. côté encolure 2 fs 5 m. pour les 3 tailles.

DEVANT : Même trav. que pour le dos jusqu'à l'encolure qui se fait à 45 cm de haut. tot., mettre les 6 m. centrales en attente et finir ch. côté séparément et en vis-à-vis, en faisant 1 dim. côté encolure tous les 2 rgs 18 (19-20) fs. A 18 (19-20) cm d'emmanch., biaiser l'épaule comme pour le dos.

MANCHES : Avec les aig. n° 3 1/2, monter 48 (50-50) m., tric. 7 1/2 cm de côtes 1/1, prendre les aig. n° 4 et tric. au point graines d'orme en répartissant au cours du 1er rg 30 (32-34) augm. et continuer droit. A 50 (51-51) cm de haut. tot., rab. toutes les m. en 1 fs.

MONTAGE : Faire les coutures d'épaule et de côté, fermer les manches sauf les 4 cm du haut qui seront fixer à l'emmanch. du pull.

COL : Sur les 3 aig. n° 3, relever les 6 m. centrales de l'encolure, les m. encolure droite, les m. encolure dos, les m. encolure gauche et ajouter 6 m. Avec la 4e aig., tric. en aller-retour en côtes 1/1, au 12e rg faire 1 boutonnière côté droit à 6 m. du bord, rab. 4 m. qui seront remontées au rg suivant. Faire 1 boutonnière à 6 1/2 cm au-dessus de la première. A 13 cm de haut. tot. de col, rab. les m. telles qu'elles





17 gilet réversible

taille 38/40

TLT 154/19

FOURNITURES : Qualité Flamme naturel de **WELCOMME PERNELLE,** 3 pelotes col. écru n° 6001. Qualité Mohair de **WELCOMME PERNELLE,** 3 pelotes col. écru n° 30. Aig. n° 8.

POINTS EMPLOYÉS

Mousse : Tout à l'end. (1 côte mousse = 2 rgs).
Point fantaisie : 1er rg : * 1 m. end., 1 m. env. *. **2e rg :** Tout à l'env. Répéter toujours ces 2 rgs.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 11 m. et 16 rgs en point fantaisie, aig. n° 8 avec 1 fil de ch. qualité.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION

Le gilet est tric. en un seul morceau avec un fil de ch. qualité. Monter 93 m. et tric. 4 rgs au point mousse puis continuer en point fantaisie sauf les 3 m. de ch. extrémité au point mousse pendant tout le trav. pour border les devants. A 32 cm de haut. tot., pour border les emmanch., trav. au point mousse sur 13 m. à 18 m. de ch. extrémité. Les autres m. sont toujours au point fantaisie. Lorsqu'on a 3 côtes mousse pour border l'emmanch., rab. les 7 m. centrales et continuer le trav. sur les 21 m. d'une extrémité en gardant une bordure mousse de 3 m. côté milieu devant et côté emmanch. A 43 cm de haut. tot., pour l'encolure, rab. le long de la bordure mousse tous les 2 rgs 12 fs 1 m. Laisser en attente les 9 m. restantes à 59 cm de haut. tot. Faire le même trav. en vis-à-vis sur les 21 m. de l'autre extrémité. Prendre les m. du dos. Trav. en faisant la bordure mousse de ch. emmanch. A 58 cm de haut. tot., rab. les 19 m. centrales. Tric. encore 2 rgs sur les 9 m. de ch. extrémité et laisser en attente. Fermer ch. épaule par une couture invisible m. dans m. ■



Pour faciliter la tache de nos lectrices, les travaux étant exécutés à la main, à la machine, aux aiguilles ou au crochet, seront représentés par les symboles suivants :

main — aiguilles
machine — crochet



18 étole

largeur (environ) 54 cm

longueur (environ) 170 cm

TLT 154/20



FOURNITURES : Qualité laine de Schaffhouse de **MOHAIR SOUPLESSE 50,** 280 g col. gris n° 32, 1 paire d'aig. à tric. Perl-Inox n° 5.

ÉCHANTILLON : 5 cm de large = 8 m. au point II.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

POINTS EMPLOYÉS

I : Point mousse : A l'end. des 2 côtés.
II : Point ajouré : Voir le diagramme.

EXÉCUTION

Monter 81 m. sans serrer. Prendre l'env. du montage comme end. (= 1re raie de point mousse) et tric. au point I. Après 3 rgs, le dernier rg = end. et 2 raies de point mousse étant visibles, trav. 1 trou-trou sur l'env., c'est-à-dire tric. la m. lisière et les 2 m. suivantes à l'end., puis trav. continuellement 1 jeté et 2 m. ensemble à l'end. jusqu'aux 2 dernières m. qui se tric. à l'end. Sur le trou-trou tric. 7 raies de point mousse, puis continuer comme suit : les 3 premières et les 3 dernières m. toujours au point mousse pour les bords et les 75 m. du milieu au point II, en commençant et terminant le dessin à l'intérieur des bords exactement d'après le diagramme. A environ 164 cm du montage, les 1er-28e rgs ayant été trav. 15 fs, tric. 7 raies de point mousse sur toutes les m., 1 rg à l'end. sur l'end., puis trav. 1 trou-trou sur l'env. à l'intérieur des 3 m. des bords comme au commencement. Tric. 1 raie de point mousse par-dessus et à la 2e raie rab. toutes les m. à l'end. sur l'env. sans serrer.

MONTAGE : Etendre l'étole aux dimensions exactes et la recouvrir d'une serviette humide durant la nuit. ■

---

19 veste pour dame

taille unique 38/40

TLT 154/20

FOURNITURES : Qualité Mimizan ou Mandalay des **3 SUISSES,** 3 pelotes col. beige clair, 5 pelotes col. beige foncé, 2 aig. n° 4,5.

POINTS EMPLOYÉS

Point mousse : Toujours à l'end.
Point de jersey : Sur l'end. du trav., tric. à l'end. du trav., tric. à l'end. et sur l'env. du trav., tric. à l'env.
Point de rivière : 1er rg : (End. du trav.) : Piquer l'aig. droite dans ch. m. comme pour la tric. à l'end., mais enrouler le fil 2 fs autour de l'aig. droite avant de faire glisser la m. de l'aig. gauche, puis terminer la m. end. **2e rg :** Tric. ch. m. à l'env. dans le 1er brin en laissant tomber le second.
Point mousse fantaisie : Du 1er au 16e rg (beige clair) : Tout à l'end. **17e rg** (beige foncé) : A l'end. **18e rg** (beige foncé) : Tric. ch. m. à l'end. en enroulant le fil 3 fs autour de l'aig. droite avant de laisser tomber la m. de l'aig. gauche. **19e rg** (beige foncé) : Tric. ch. m. à l'end. en laissant tomber 2 des 3 brins. **20e rg** (beige foncé) : A l'end. **Du 21e au 36e rg** (beige clair) : Tout à l'end. **Du 37e au 40e rg** (beige foncé) : Comme du 17e au 20e rg, mais en enroulant le fil 2 fs autour de l'aig. au lieu de 3 pour ch. m. du 18e rg. Reprendre au 1er rg.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 19 m. et 30 rgs en mousse, aig. n° 4,5.

EXÉCUTION

DOS ET DEVANTS : S'exécutent en 1 seule pièce. Monter 209 m. sur les aig. n° 4,5 en beige foncé et tric. tout droit comme suit : 6 rgs jersey beige foncé, 2 rgs au point de rivière beige clair, 4 rgs jersey beige foncé pour l'ourlet, prendre ensuite le col. beige clair et continuer au point mousse fantaisie tout droit jusqu'en haut. **Encolure :** A 36 cm de haut. tot., former l'encolure en dim. 1 m. de ch. côté tous les 2 cm 15 fs. **Emmanchures : Entretemps,** à 54 cm de haut. tot., former les emmanch. comme suit : diviser le trav. en 3 parties et terminer ch. d'elles séparément : trav. d'abord sur les 107 m. centrales pour le dos en rab. de ch. côté 10 m. en 1 fs pour les emmanch. Il reste 87 m. Continuer droit. **Epaules et encolure dos :** A 72 cm de haut. tot., rab. toutes les m. en 1 fs souplement. Reprendre les m. laissées en attente à droite pour le devant droit, rab. à gauche 10 m. en 1 fs pour l'emmanch. et continuer à trav. droit de ce côté tout en continuant les dim. d'encolure à droite. **Epaule devant droit :** A 72 cm de haut. tot., il reste 26 m. que l'on rab. en 1 fs pour l'épaule. Faire le même trav., mais en sens inverse, sur les m. laissées en attente à gauche pour le devant gauche.

MANCHES : Monter 69 m. sur les aig. n° 4,5 en beige foncé et trav. tout droit de la façon suivante : 6 rgs jersey

beige foncé, 2 rgs au point de rivière beige clair, 4 rgs jersey beige foncé pour l'ourlet du bas de manche. Prendre le beige clair et continuer au point mousse fantaisie tout droit jusqu'en haut. A 46 cm de haut. tot., rab. toutes les m. en 1 fs souplement.

MONTAGE : Ne pas repasser. Faire les coutures des épaules et des manches en ayant soin de laisser une ouverture de 5 cm dans le haut de ch. d'elles. Monter les manches aux emmanch. en adaptant les 5 cm du haut aux m. rab. pour les emmanch. Replier l'ourlet du bas du gilet et de ch. manche au niveau des 2 rgs du point de rivière beige clair et rab. à points cachés sur l'env. du trav. Avec les aig. n° 4,5 (utiliser plusieurs jeux si nécessaire), relever 259 m. le long du gilet de la façon suivante : 56 m. au bord du devant droit (à partir de la pliure de l'ourlet), 56 m. au bord de l'encolure devant droit, 35 m. à



l'encolure dos, 56 m. au bord de l'encolure devant gauche et 56 m. au bord du devant gauche (jusqu'à la pliure de l'ourlet), et trav. sur toutes ces m. de la façon suivante : 5 rgs + le rg de montage en jersey beige foncé, 2 rgs au point de rivière beige clair et 5 rgs jersey beige foncé, rab. toutes les m. en 1 fs au 6e rg jersey avec le col. beige foncé. Replier cette bande de finition au niveau des 2 rgs du point de rivière beige clair et rab. à points cachés sur l'env. du trav. Confectionner une tresse d'environ 150 cm et formée de 18 fils, la passer dans le rg rivière au niveau de la taille, nouer et porter comme sur la photo. ■

A NOS FIDELES ABONNEES

Nous vous recommandons de vous adresser directement à nous, pour vos changements d'adresses.
Vos instructions seront éxécutées plus rapidement,
Ecrivez à : Editions EGE
23, rue Chalopin 69007 Lyon
Tél. 16 (78) 72-06-88

N'oubliez pas de joindre 2 timbres à 1,20 F. et la bande entourant votre revue dernièrement reçue, à votre courrier nous signalant le changement.

Pour la bonne réception de votre revue, nous vous prions d'indiquer très lisiblement sur votre bulletin d'abonnement ou de réabonnement, que vous trouverez en page 28, votre nom en lettres majuscules et votre adresse complète et très exacte (cité, résidence, rue, entrée, n° appartement, étage, etc...). Par avance nous vous en remercions.

20 robe bleue à smocks

tailles 12 à 15 mois
(18 mois à 2 ans)

TLT 154/22

FOURNITURES : Qualité Feu vert de **GEORGES PICAUD,** 4 (5) pelotes col. n° 98. Quelques aiguillées des col. n° 28 et n° 101 pour les smocks. Aig. n° 3 et n° 3 1/2, 2 boutons.

POINTS EMPLOYÉS

Point mousse.
Jersey endroit.
Côtes 3/1 (pour les smocks) : **1er rg :** * 3 m. env., 1 m. end. *. Répéter de * à *. **2e rg :** Tric. les m. comme elles se présentent. Répéter ces 2 rgs.

ÉCHANTILLON ï Un carré de 10 cm = 25 m. et 33 rgs en jersey end., aig. n° 3 1/2.

EXÉCUTION

DOS : Monter 93 (97) m., aig. n° 3 1/2. Tric. 6 rgs de point mousse et continuer en jersey end., tout droit. A 30 (32) cm (plus ou moins selon la longueur de robe désirée), continuer en côtes 3/1, en commençant par 2 m. env., 1 m. end., 3 m. env. et en répartissant 20 dim. sur le 1er rg = 73 (77) m. Continuer droit. A 11 (12) cm de haut. de côtes, former l'encolure, en rab. les 13 m. du milieu et terminer ch. côté séparément, en rab. côté encolure tous les 2 rgs 3 m., 2 m. et 1 m. Simultanément, rab. pour l'épaule 3 fs 8 m. (2 fs 9 m. et 8 m.) tous les 2 rgs.



DEVANT : Trav. comme le dos. A 30 (32) cm de haut. tot., laisser en attente les 7 m. du milieu et terminer ch. côté séparément en tric. en côtes 3/1, en commençant par 2 m. env., 1 m. end. et en répartissant 10 dim. sur le 1er rg = 33 (35) m. A 8 (9) cm de haut. de côtes, rab. pour l'encolure tous les 2 rgs, 4 m., 3 m., 2 m. A 11 (12) cm de haut. de côtes, rab. pour l'épaule comme au dos.

BORDURE DROITE : Reprendre les 7 m. en attente du milieu et ajouter 1 m. à gauche pour la couture. Tric. en côtes 1/1, aig. n° 3. A 2 (2,5) cm, former une boutonnière de 2 m. à 3 m. du bord. Refaire une 2e boutonnière à 4 (4,5) cm de la 1re. A 8 (9) cm de haut. tot., laisser en attente sur une épingle double après avoir rab. la m. côté couture. Faire la même bordure pour le côté gauche, en relevant 7 m. + 1 derrière la bordure de droite et sans boutonnières.

MANCHES : Monter 46 (50) m., aig. n° 3 1/2. Tric. 6 rgs de point mousse, 2 rgs de jersey end. et continuer en côtes 3/1, en commençant par 2 m. env., 1 m. end. et en répartissant 10 dim. sur le 1er rg = 36 (40) m. A 8 cm de haut. tot., continuer en jersey end., en répartissant 16 augm. sur le 1er rg = 52 (56) m. Tric. droit. A 22 (24) cm de haut. tot., rab. souplement.

MONTAGE : Broder les smocks en rapprochant les m. end. des côtes alternativement tous les 4 rgs, en changeant également de couleur. Assembler dos et devant. Coudre les bordures. **Bordure d'encolure :** Reprendre les 7 m. en attente du devant, relever à la suite 57 m. autour de l'encolure et reprendre les 7 m. en attente. Tric. en côtes 1/1, aig. n° 3 pendant 4 rgs et rab. souplement. Fermer les manches et les monter. Coudre les boutons. ■



21 pull

tailles 36 N/38 N
(42 N/48 N)

TLT 154/23

Si ce modèle vous intéresse, vous pouvez en obtenir les explications en écrivant à :
PHILDAR, 112 rue du Collège
59061 ROUBAIX - CEDEX 1
sous référence : 68T8656



22 blouson pour enfant

tailles 8 (10-12) ans

23 pull V pour enfant

tailles 8 (10-12) ans

TLT 154/24

Voir photo page 32.

BLOUSON

FOURNITURES : Qualité Shebaya ou Derby des **3 SUISSES,** 9 (10-10) pelotes col. écru, 2 aig. n° 3 et 2 aig. n° 3,5, une fermeture à glissière détachable.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 : 1 m. end., 1 m. env., etc.
Point de jersey envers : Sur l'end. du trav., tric. à l'env. Sur l'env. du trav., tric. à l'end.
Natte à quatre : Se fait sur 18 m. **1er rg** (End. du trav.) : 18 m. end. **2e et tous les rgs pairs** (Env. du trav.) : 18 m. env. **3e rg :** * Glisser 3 m. sur une aig. auxiliaire et la placer par derrière, 3 m. end., tric. à l'end. les 3 m. de l'aig. auxiliaire *. Répéter de * à * 3 fs. **5e rg :** 18 m. end. **7e rg :** 3 m. end., * glisser 3 m. sur une aig. auxiliaire et la placer par devant, 3 m. end., tric. à l'end. les 3 m. de l'aig. auxiliaire *. Répéter de * à * 2 fs puis 3 m. end. **9e rg :** Reprendre au 1er rg.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 20 m. et 28 rgs en point de jersey env., aig. n° 3,5.

EXÉCUTION

DOS : Monter 72 (76-80) m. sur les aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm. Prendre les aig. n° 3,5 et continuer tout droit en jersey env. **Epaules :** A 46 (50-54) cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 2 fs 7 et 1 fs 6 m. (1 fs 8 et 2fs 7 m. - 3 fs 8 m.). **Encolure :** A 47 (51-55) cm de haut. tot., former l'encolure comme suit : rab. les 12 m. centrales et terminer ch. partie séparément en continuant de biaiser l'épaule et en rab. côté encolure au second rg suivant : 1 fs 10 m. Faire l'autre partie en sens inverse.

DEVANT GAUCHE : La natte à quatre resserrant le trav., il est nécessaire de mettre des m. de sécurité pour obtenir la largeur. Monter 42 (44-46) m. sur les aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm. Prendre les aig. n° 3,5 et continuer tout droit comme suit : (end. du trav.) 5 (6-7) m. en jersey env., la natte à quatre sur les 18 suivantes et les m. restantes en jersey env. (bord devant). **Encolure :** A 38 (42-46) cm de haut. tot., former l'encolure en rab. à gauche tous les 2 rgs : 1 fs 3, 5 fs 2 et 3 fs 1 m. **Epaule :** A 46 (50-54) cm de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à droite tous les 2 rgs : 2 fs 9 et 1 fs 8 m. (1 fs 10 et 2 fs 9 m. - 3 fs 10 m.).

DEVANT DROIT : Faire le même trav. que pour le devant gauche mais en sens inverse.

MANCHES : Monter 40 (44-44) m. sur les aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm. Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en jersey env. en augm. 1 m. de ch. côté tous les 2 cm 12 (12-14) fs. On obtient 64 (68-72) m. A 35 (37-39) cm de haut. tot., rab. ces m. en 1 fs sans serrer.

MONTAGE : Repasser légèrement ch. pièce sous un linge humide en évitant les côtes et sans écraser la natte à quatre. Fermer les côtés sur 30 (33-36) cm de haut. Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanch. Avec les aig. n° 3, relever 92 m. autour de l'encolure et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm puis rab. ces m. en côtes sans serrer. Replier ce col à mi-haut. vers l'intérieur et rab. à points glissés. Adapter soigneusement la fermeture à glissière détachable au bord de ch. devant. Terminer par un léger coup de fer aux coutures. ■

PULL V

FOURNITURES : Qualité Shebaya ou Derby des **3 SUISSES,** 8 (9-9) pelotes col. écru, 2 aig. n° 3, 2 aig. n° 3,5 et 1 jeu de 4 aig. n° 3.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 : 1 m. end., 1 m. env., etc.
Point de jersey envers : Sur l'end. du trav., tric. à l'env. Sur l'env. du trav., tric. à l'end.
Torsade : Se fait sur 8 m. **1er rg et 3e rgs** (End. du trav.) : 8 m. end. **2e et tous les rgs pairs** (Env. du trav.) : 8 m. env. **5e rg :** Glisser 4 m. sur une aig. auxiliaire et la placer par devant, tric. les 4 m. suivantes à l'end. puis les 4 m. de l'aig. auxiliaire également à l'end. **7e et 9e rgs :** 8 m. end. **11e rg :** Reprendre au 1er rg.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 20 m. et 28 rgs en jersey env., aig. n° 3,5.

EXÉCUTION

DOS : Monter 72 (76-80) m. sur les aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm. Prendre les aig. n° 3,5 et continuer tout droit en jersey env. **Epaules :** A 48 (52-56) cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté tous les 2 rgs : 3 fs 7 m. (2 fs 8 et 1 fs 7 m. - 1 fs 9 et 2 fs 8 m.). **Encolure :** Il reste 30 m. que l'on rab. en 1 fs pour l'encolure.

DEVANT : Monter 72 (76-80) m. sur les aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm. Prendre les aig. n° 3,5 et continuer tout droit comme suit : 8 m. en jersey env., une torsade sur 8 m., 16 (18-20) m. en jersey env., une torsade sur les 8 m. centrales, 16 (18-20) m. en jersey env., une torsade sur 8 m. et 8 m. en jersey env. **Encolure :** A 30 (33-36) cm de haut. tot., former l'encolure en pointe de la façon suivante : diviser le trav. en 2 et terminer ch. partie séparément en dim. 1 m. côté central à 4 m. du bord tous les 2 rgs 3 fs et tous les 4 rgs 12 fs. Ces dim. se font en tric. 2 m. ensemble à l'env. **Epaule :** A 48 (52-56) cm de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté extérieur tous les 2 rgs : 3 fs 7 m. (2 fs 8 et 1 fs 7 m. - 1 fs 9 et 2 fs 8 m.). Faire l'autre partie en sens inverse.

MANCHES : Monter 40 (44-44) m. sur les 2 aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm. Prendre les aig. n° 3,5 et continuer en jersey env. en augm. 1 m. de ch. côté tous les 2 (2,5-2) cm 12 (12-14) fs. On obtient 64 (68-72) m. A 35 (37-39) cm de haut. tot., rab. en 1 fs sans serrer.

MONTAGE : Repasser légèrement ch. pièce sous un linge humide en évitant les côtes et sans écraser les torsades. Fermer les côtes sur 32 (35-38) cm de haut. Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emmanch. Avec le jeu de 4 aig. n° 3, relever 110 (114-118) m. autour de l'encolure et tric. en côtes 1/1 en rond en ayant soin de placer 1 m. end. dans l'angle encolure devant et en faisant sur tous les rgs 1 dim. de ch. côté de cette m. comme suit : des 3 m. centrales de l'encolure devant, glisser les 2 premières m. sur l'aig. droite comme pour les tric. ensemble à l'end., tric. la 3e m. à l'end. et passer 2 m. glissées au-dessus de la m. tric. A 3 cm de haut. de bande encolure, rab. ces m. en côtes sans serrer. Terminer par un coup de fer aux coutures. ■



Ne manquez pas de vous procurer ce numéro exceptionnel N° 6



Format géant 25x35 cm

en vente chez votre marchand de journaux ou à défaut aux

Editions ÉGÉ – B.P. 29

69341 Lyon Cédex 2

12 F Franco

24 blouson

tailles moyenne (petite-grande)

FOURNITURES : Qualité Chaînette de **BERGER DU NORD,** 16 (15-17) pelotes col. shantung n° 1548, aig. n° 3 et n° 3 1/2, 7 boutons.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 (aig. n° 3).
Point fantaisie (aig. n° 3 1/2) : **1er rg :** * 1 m. glissée, 1 m. end., 1 jeté, rab. la m. glissée sur la m. end. et le jeté *. **2e rg :** A l'env. Répéter toujours ces 2 rgs.

ÉCHANTILLON : au point fantaisie, Un carré de 10 cm = 28 m. et 34 rgs.

EXÉCUTION

DOS : Monter 138 (130-146) m., tric. 8 cm en côtes 1/1 puis continuer au pt fantaisie en augm. 1 m. de ch. côté et 1 m. rg. A 44 (43-45) cm de haut. tot., de ch. côté, rab. 4 (3-5) m. puis dim. tous les 2 rgs à 3 m. du bord (tric. en jersey end.), 44 (42-46) fs 1 m. Rab. les 44 (42-46) m. restantes en une fs.

DEVANT GAUCHE : Monter 73 (69-77) m., tric. 8 cm en côtes 1/1 puis continuer au pt fantaisie en augm. 1 m. à droite au 1er rg. A 16 cm de haut. tot., former la poche : laisser les 16 m. de droite en attente et continuer sur les 58 (54-62) m. de gauche en dim. à droite, tous les 2 rgs, 20 fs 1 m. puis laisser en attente les 38 (34-42) m. restantes. Reprendre les 16 m. de droite, ajouter à la suite le fond de poche (à part, monter 40 m., tric. 8 cm au pt fantaisie) ; à 16 cm de haut. de fond de poche, à gauche, rab. tous les 2 rgs, 10 fs 2 m. Reprendre ensuite les 38 (34-42) m. de gauche et continuer sur toutes les m. A 44 (43-45) cm de haut. tot., à droite, pour l'emmanch., rab. 6 (5-7) m. puis dim. tous les 2 rgs à 3 m. du bord (tric. en jersey end.), 40 (38-42) fs 1 m. A 55 (54-56) cm de haut. tot., rab. à gauche pour l'encol., tous les 2 rgs, 6 m., 4 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 (1-3) fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes. Tric. le devant droit en vis-à-vis.

MANCHE GAUCHE : Monter 75 (73-77) m., tric. 7 cm en côtes 1/1 puis continuer au pt fantaisie en répartissant, au 1er rg, 15 (13-17) augm. Augm. ensuite de ch. côté, tous les 3 cm, 10 (9-11) fs 1 m. A 48 (47-49) cm de haut. tot., rab. 4 (3-5) m. à droite, 6 (5-7) m. à gauche puis dim., tous les 2 rgs à 3 m. du bord (tric. en jersey end.), à droite 44 (42-46) fs 1 m. et en même temps à gauche 40 (38-42) fs 1 m. puis toujours à gauche, tous les 2 rgs, rab. 4 fs 4 m. Tric. la manche droite en vis-à-vis.

COL : Monter 135 (131-139) m., tric. 12 cm en côtes 1/1 et rab. A ch. lisière de côté, relever 41 m., tric. 8 rgs en côtes 1/1 et rab.

PATTES DE BOUTONNAGE : Le long de ch. devant, relever 167 (163-171) m., tric. 8 rgs en côtes 1/1 et rab. Au devant droit, au 4e rg, former 7 boutonnières de 4 m. (rab. 4 m. que l'on remonte au rg suivant), la 17e à 4 m. du bas, les suivantes espacées de 22 (21-23) m. ch.

MONTAGE : Assembler dos et devants par les coutures des côtés. Le long de ch. biais de poche, relever 39 m., tric. 8 rgs en côtes 1/1 et rab. Fixer les fonds de poches. Fermer les manches et les monter. Poser le col autour de l'encolure. Coudre les boutons. ■

25 veste

tailles petite (moyenne-grande)

FOURNITURES : Qualité Cablextra de **BERGER DU NORD,** 16 (18-17) pelotes environ col. beige clair n° 1072. Aig. n° 2 1/2 (réalisable à la machine). 3 boutons.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1.
Jersey end.
Point fantaisie : 1er et 3e rgs : (end. du trav.) ; A l'env. **2e rg :** 1 m. lisière, * 1 m. end., laisser le fil derrière le trav., glisser la m. suivante en la prenant comme pour la tric. à l'env. *, 1 m. lisière. **4e rg :** 1 m. lisière, * fil derrière, glisser 1 m. comme au 2e rg, 1 m. end., 1 m. lisière. Répéter ces 4 rgs.

ÉCHANTILLON : Un carré de 10 cm = 28 m. et 52 rgs au pt fantaisie.

EXÉCUTION

DOS : Monter 140 (146-152) m., tric. 3 cm en jersey puis continuer au pt fantaisie en augm. 1 m. de ch. côté au 1er rg. A 38 cm de haut. tot., augm. de ch. côté, tous les 5 cm, 3 fs 1 m. A 54 (55-56) cm de haut. tot., rab. de ch. côté, pour l'emmanch., tous les 2 rgs, 3 m., 3 fs 2 m., 6 (7-8) fs 1 m. A 75 (77-78) cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, tous les 2 rgs, 9 fs 4 et 1 fs 5 m. - 7 fs 4 et 2 fs 5 m.). En même temps que la 6e dim. d'épaules, rab. les 20 m. centrales et continuer ch. côté séparément en rab., côté encol., tous les 2 rgs, 1 fs 7 et 1 fs 6 m. (2 fs 7 m. - 1 fs 8 et 1 fs 7 m.).

DEVANT GAUCHE : Monter 79 (83-87) m., tric. 3 cm en jersey, puis continuer au pt fantaisie en augm. 1 m. à droite. A gauche du trav., former 3 boutonnières de 4 m., à 2 m. du bord (rab. 4 m. que l'on remonte au rg suivant), la 1re à 16 cm du bas, les suivantes espacées de 12 (12,5-13) cm. A 38 cm de haut. tot., augm. à droite, tous les 5 cm, 3 fs 1 m. En même temps, à gauche, former le revers, en augm., tous les 5 cm, 6 fs 1 m. A 54 (55-56) cm de haut. tot., rab. à droite pour l'emmanch., tous les 2 rgs, 2 fs 3 m., 3 (4-5) fs 2 m., 6 fs 1 m. En même temps que la dernière dim. d'emmanch., former la poche de poitrine : à 8 m. du bord droit, laisser 28 m. en attente et les remplacer par un fond de poche (à part, monter 28 m., tric. 7 cm en jersey, 3 cm au pt fantaisie). A 12 cm de haut. d'emmanch., augm. de ce côté, tous les 10 rgs, 4 fs 1 m. A 74 (75-76) cm de haut. tot., rab. à gauche pour l'encol., tous les 2 rgs, 16 m., 4 m., 3 m., 2 fs 2 m., 12 (13-14) fs 1 m. A 75 (77-78) cm de haut. tot., biaiser l'épaule à droite comme au dos. Tric. le devant droit en vis-à-vis sans boutonnières, ni poche de poitrine.

MANCHE GAUCHE : Monter 84 (86-88) m., tric. 3 cm en jersey puis continuer au pt fantaisie en augm. de ch. côté, tous les 4 cm, 11 (12-13) fs 1 m. A 48 (49-49) cm de haut. tot., rab., tous les 2 rgs, à droite 2 fs 2 m., 1 m. et en même temps à gauche 3 m., 2 fs 2 m., puis de ch. côté, 32 (33-34) fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. Rab. les 16 (18-20) m. restantes en une fs. Tric. la manche droite en vis-à-vis.

POCHES : Monter 35 m. et trav. au pt fantaisie en augm. de ch. côté, tous les 4 rgs, 3 m., 2 m., 1 m. A 18 cm de haut. tot., repartir 4 m. sur 1 rg, tric. 2 cm en côtes 1/1 puis rab.

COL : Monter 107 (113-119) m. et trav. au pt fantaisie. A 8 cm de haut., rab. de ch. côté, tous les 2 rgs, 3 fs 7 m., 1 fs 5 (6-7) m., 1 fs 4 (5-6) m. Rab. les 47 (49-51) m. restantes (le pt fantaisie forme l'env. du col). Sur un côté (lisière), relever 22 m., 1 m. pour marquer la pointe, 106 (122-118) m. sur le rg de montage, 1 m. pour marquer la pointe, puis 22 m. sur l'autre lisière. Trav. en côtes 1/1 en augm. 1 m. de ch. côté de la m. des 2 pointes à ch. rg. Rab. au 8e rg.



MONTAGE : Reprendre les m. en attente de la poche de poitrine, ajouter 1 m. et tric. 6 rgs en côtes 1/1 puis rab. Fixer le fond de poche. Assembler dos et devants par les coutures d'épaules et de côtés. Au bas de la veste, replier en ourlet les 3 cm de jersey et fixer à pts invisibles. Poser le milieu du col sur le milieu de l'encolure dos et fixer le col le long de l'encolure (une partie des revers restant libre de ch. côté). Le long de ch. devant, du bas jusqu'à la pointe du col, relever 258 (268-278) m. et marquer la m. à la pointe du revers. Trav. en côtes 1/1 en augm. 1 m. de ch. côté de la m. marquée à ch. rg. Rab. au 8e rg. Fermer les manches et les monter. Au bas de ch. poche, replier en ourlet les 3 cm de jersey et fixer à pts invisibles. Poser une poche à ch. devant, à 4 cm du bas et 2 cm de la couture de côté. Broder les boutonnières et coudre les boutons. ■





Dépôt légal 9103 - 3e trimestre 1979 -

Comm. paritaire 50377 -

Imprimerie Brunaud St-Priest

AOUT

N° 22 et N° 23
Voir explications page 24
Modèles 3 SUISSES